

KÄRCHER

德國凱馳專業用 多用途振塵吸塵器 NT 30/1 TACT L

PPM

DATE: 13.10.2020

全新
第二代
TACT
自動振塵
系統

TACT SYSTEM



VERSION OVERVIEW

| 機型 | 料號 | 備註 |
|----------------|-------------|----------|
| NT 30/1 Tact L | 1.148-206.0 | 2020 新產品 |


德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

市面上最好的專業用乾濕多用途吸塵器



- ✓ 改善軟管接口方式、空氣流動方式提升空氣流量
- ✓ 第二代TACT振塵，兩段振塵調整、降低噪音
- ✓ 機身上防滑平面置物台與整合尖嘴吸頭收納槽
- ✓ 標配PES防水 L Class板式集塵器(HEPA 11)
- ✓ 集塵器採盒裝設計，拆裝降低揚塵
- ✓ 符合人體工學的橡膠防滑手握把
- ✓ 整合延長管收納架、吸塵軟管收納帶
- ✓ **0.55公尺不銹鋼延長桿*2**
- ✓ 標配三層不織布絨毛集塵袋*1
- ✓ 標配PE拋棄式集塵袋*1
- ✓ **7.5米電源線**
- ✓ **2.5米吸塵管**
- ✓ 快拆式乾濕兩用吸頭，拆裝容易

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L




德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L



三個主要亮點

第二代全新設計Tact振塵系統

德國凱馳全新專利Tact自動振塵系統，降低振塵所引發的噪音。讓全新專業用乾濕多用途吸塵器成為市面上最好且吸力不減弱的吸塵器。




更堅固更耐用

全新設計讓主機更堅固耐用。大型金屬滾輪保證在建築工地或是不平坦的地面有更好的移動力。

配件耐用度更高更方便

新款配件帶來了更方便更實用與堅固保證。全新設計的彎管更容易使用與更可靠的接合任何一種吸塵吸頭。新設計的彎管具備防滑橡膠更符合人體工學與增加舒適度。

TACT自動振塵系統







負壓感應器(Pressure Sensor)






TACT多用途吸塵器內配置負壓感應器，可以即時偵測桶內負壓力，當負壓力降低(吸力變弱)時，自動振塵系統將啟動。

一般自動振塵模式為TACT 每15秒
如果負壓力降低將會馬上啟動振塵系統

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

| | 特徵 | 優勢 | 好處 |
|---|--|---|--|
|  | <p>全新第二代自動振塵系統降低振塵所帶來的噪音與提升振塵效果(市售上最好的吸塵器)</p> | <p>市售上最經的起考驗的吸塵器，可連續吸塵180公斤的礦物粉塵而不需要手動清潔過濾器等。噪音較第一代降低4分貝</p> | <p>長效型過濾器等可以長時間連續不中斷工作，保護使用者健康(減少噪音與粉塵飛散)。</p> |
|  | <p>堅固的集塵桶身具有防撞保護、手提把與多功能置物平台。大型且堅固的輪軸含剎車鎖</p> | <p>改善了堅固度</p> | <p>特別適合建築工地使用</p> |
|  | <p>更大的吸塵管內徑3.5公分</p> | <p>更大的內徑代表空氣流量更高也降低阻塞的可能</p> | <p>適合吸取大顆粒垃圾而不會阻塞吸塵軟管</p> |
|  | <p>整合配件收納包含尖嘴吸頭、電源線與堅固耐用的吸塵軟管</p> | <p>聰明的收納方式</p> | <p>所有配件都可以整合收納於主機上而不會遺失</p> |

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

| | 特徵 | 優勢 | 好處 |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 大型主機置物橡膠平台與防掉落護桿 | 工具箱與其他配件都可以放置在平台上而不會掉落 | 可選配置物盒放置於主機平台上 |
|  | 採用大型圖形化操作介面方便容易 | 更容易上手的使用介面(包含開、關、振塵強、振塵弱) | 更容易且簡單的選擇使用對應清潔 |
|  | 吸塵口置於集塵桶主機上蓋 | 30公升實際大型集塵容量與容易處理垃圾 | 使用更長工作時間而不需要太常更換清潔垃圾或污水 |
|  | 採用盒裝的板式過濾器設計 | 完全不會碰到或讓粉塵飛散，更安全的更換與清潔 | 過濾器可以完全密封放置 |
|  | L等級過濾 PES板式過濾器 = HEPA 11 | 根據歐盟法規EN 60335-2-69過濾滲透度<5%，95%過濾度 | 木工可以提升清潔效率。例如在建築工地 |

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

| | 特徵 | 優勢 | 好處 |
|--|--|--------------------|---------------|
|  | 新設計的 快速扣鎖 與新款 吸塵口接頭 | 簡單快速連接各種吸塵配件 | 更快速拆裝而不會有揚塵問題 |
|  | 新款彎管具備軟質握把 | 更舒適的人體工學 | 握感更好且工作更舒適 |
|  | 採用不鏽鋼延長桿 2 x 0.55 m | 使用者使用更舒適而不用彎腰 | 更符合人體工學 |
|  | 2.5米吸塵軟管 | 更符合清潔使用需求 | 延伸清潔區域 |
|  | 寬型地板吸頭 (360 mm) 可依照清潔需求更換刷毛或刮水組 | 使用者可依照清潔需求更換刷毛或刮水組 | 高工作效率減少安裝時間 |

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L



技術規格

- 最高額訂功率: 1100 W / 9 A
- 吸塵力.: 242 mbar / 24.2 kPa
- 空氣流量: 71 l/s
- 噪音分貝: 69 dB(A)
- 集塵容量: 30 l
- 重量: 13.5 kg
- 電源線長度: 7.5 m

客戶好處

- 全新第二代自動振塵系統降低振塵所帶來的噪音與提升振塵效果(市售上最好的吸塵器)
- 主機躋身更堅固更可以用在建築工地
- 上手且更方便快速(圖形化操作介面、聰明的配件收納與過濾器盒)
- 多虧了上置吸塵軟管接口讓吸塵容量實際如標示
- 新設計配件安裝更快速友善

標準配件

| | |
|------------|-------------|
| 不鏽鋼延長管 | 2.889-175.0 |
| 吸塵軟管 2.5 m | 2.889-134.0 |
| 人體工學彎管 | 2.889-170.0 |
| 多用途地板吸頭 | 2.889-152.0 |
| 尖嘴吸頭 | 2.889-159.0 |

30公升絨毛集塵袋*1 2.889-154.0

PE拋棄式集塵袋(黑)*1 2.889-158.0

*上述標配僅各一只，料號為組合包



KÄRCHER

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L



德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

目標客戶族群



建築工業



工業



交通運輸



汽車製造業

應用範圍

- 建築工地
- 工作室
- 生產區

德國凱馳專業用多用途吸塵器NT 30/1 TACT L

NT多用途吸塵器

- 具有導電性，以防止設備內部產生靜電。
- 透過使用選購導電配件，可以防止靜電釋放（火花和電流沖擊）。

Tact class

NT 30/1 Tact L



2.889-137.0 4米 ID 35 (抗靜電)

2.889-168.0 ID 35 彎管

新款NT過濾器種類

新款NT過濾器種類

- 超細纖維 (天然材質) – L class (HEPA 11)
 - 不防水
 - 結構體普通
- 聚酯 (合成纖維) – M class (HEPA 12)
 - + 防水
 - + 結構體堅固
- 玻璃纖維 (超細玻璃纖維) – H class (HEPA 13)
 - 結構體普通
 - + 高過濾率
- 聚酯聚四氟乙烯塗層(鐵氟龍) (PTFE) – M / H class
 - + 適用於黏性吸塵，清潔方便
 - 價格高



新款NT過濾器種類



- 全新色彩辨識 → 對應不同清潔應用
- 高品質外觀
- 盒裝色彩辨識一目了然

新款NT過濾器種類

- 超細纖維過濾器
- PES + 防水奈米塗層
- 袋型過濾器具備PTFE處理
→ 適用於Tact機種與Tact自動清潔
- PES + PTFE
- PES + PTFE 四層鐵氟龍處理
→ H等級(HEPA 13)



MAKE A DIFFERENCE
THANK YOU